



COMUNE DI OLBIA

Settore Polizia Locale

UFFICIO ORDINANZE

ORDINANZA N. 553 del 28/09/2026

**OGGETTO: CORSO VITTORIO VENETO E TRAVERSE - RIFACIMENTO
MARCIAPIEDI PROROGA OD. 306**

IL DIRIGENTE

- ESAMINATA** l'istanza pervenuta in data 22/09/2026 con Prot. n. 122948, dal Geom. Pier Paolo Mariano - Settore Tecnico – Ufficio Manutenzione Strade – del Comune di Olbia, in qualità di collaboratore del RUP dell'intervento sottocitato, concernente richiesta di Proroga dell'Ordinanza Dirigenziale n. 306, volta alla regolamentazione temporanea della circolazione stradale in un tratto del **CORSO VITTORIO VENETO e Traverse (lato Sud)**, al fine di proseguire **"I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO VITTORIO VENETO – 1° Lotto"** - CIG B732FF7EAA, nello specifico **"rifacimento marciapiedi"**; – Ditta appaltatrice ed esecutrice delle lavorazioni: "F.lli Cappeddu srl con sede legale ad Oliena (NU) in via Marzabotto n. 14, P.I. 01405460914" – Determina di aggiudicazione n. 848 del 13.04.2026 – Contratto dell'Appalto Rep. N. 40 del 19.05.2026 – Direttore dei Lavori: Ing. Franco Pigozzi;
- CONSIDERATO** che l'Ufficio competente sopracitato ha già effettuato gli accertamenti necessari alla verifica della conformità dei lavori in esecuzione nel sito succitato;
- RITENUTO** di dover adottare provvedimenti per consentire l'esecuzione dei lavori richiesti, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- VISTO** l'articolo 5 c. 3°, l'articolo 6 e l'articolo 7 del vigente Codice della Strada;
- VISTO** l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 N°267 (Testo Unico degli Enti Locali);

ORDINA

A proroga dell'Ordinanza Dirigenziale n. 306/2026

i seguenti provvedimenti esecutivi, **dal giorno 01 Ottobre 2026 al giorno 31 Dicembre 2026**, dal momento e per la durata dell'esposizione dei relativi segnali stradali conformi alle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada e alle relative figure e tabelle che ne costituiscono parte integrante, nella seguente strada:

- **CORSO VITTORIO VENETO** – tratto stradale compreso tra l'intersezione con la via Tre Venezie e i numeri civici 15 e 17 (prossimità dell'intersezione con la "Rotonda Rio Gadduresu");
- **Dalle 00:00 alle 24:00;**
- **RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA GARANTENDO COMUNQUE LA**



- LARGHEZZA MINIMA DI UNA CORSIA DI MARCIA COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL C.D.S.;
- ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, ESCLUSIVAMENTE NEI TRATTI STABILITI IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI, CON UTILIZZO DI LANTERNE SEMAFORICHE MOBILI O, IN ALTERNATIVA, DI MOVIERI APPARTENENTI ALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, DOTATI DI PALETTE DI SEGNALE BIFACCIALI DI CUI ALLA FIGURA II 403 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL C.D.S.;
 - DIVIETO DI SOSTA E FERMATA IN PROSSIMITA', IN CORRISPONDENZA E SUL LATO OPPOSTO AL TRATTO, DI VOLTA IN VOLTA, INTERESSATO CONCRETAMENTE DALLE LAVORAZIONI, CON RIMOZIONE COATTIVA DEI VEICOLI IN SOSTA ABUSIVA, PROCEDENDO AL CONTESTUALE OSCURAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PREESISTENTE ED IN CONTRASTO CON QUELLA TEMPORANEA;
 - PEDONI SUL LATO OPPOSTO AL CANTIERE CON DEBITO PRESEGNALAMENTO E MESSA IN SICUREZZA;
 - LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' KM/H 10;
 - **LE LIMITAZIONI AVVERRANNO PER TRATTI STABILITI IN BASE ALLA DURATA E ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI. QUESTI VERRANNO SVOLTI ISOLATO PER ISOLATO INTERESSANDO, DI VOLTA IN VOLTA, IL TRATTO DELL'AREA DI INTERSEZIONE CORRISPONDENTE;**
 - APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA DI PREAVVISO DEI LAVORI E IDONEA DELIMITAZIONE DEL CANTIERE STRADALE CON ADOZIONE DI TUTTI GLI ACCORGIMENTI PRESCRITTI DAL D. LGS. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA) E DAL D.P.R. 495/1992 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA) PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VEICOLARE E PEDONALE, DA ESEGUIRSI A CURA DEL RESPONSABILE TECNICO DELLA SOCIETA' ESECUTRICE DEI LAVORI;
 - PER GLI INTERVENTI ESEGUITI IN PROSSIMITA' DI AREA DI INTERSEZIONE, UTILIZZO DI MOVIERI APPARTENENTI ALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, DOTATI DI PALETTE DI SEGNALE BIFACCIALI DI CUI ALLA FIGURA II 403 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL C.D.S. PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE;
 - OBBLIGO DI ESEGUIRE L'INTERVENTO NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE MANOMISSIONI DELLE PAVIMENTAZIONI DEI PIANI VIABILI E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE SECONDO QUANTO STABILITO DALLO STESSO;
 - TRANSITO E SOSTA DEI VEICOLI UTILIZZATI PER I LAVORI A CIO' REGOLARMENTE AUTORIZZATI CON SEPARATO SPECIFICO PROVVEDIMENTO DEL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI OLBIA, CON OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO A BORDO DEI VEICOLI UTILIZZATI PER I LAVORI, QUALORA NECESSARIO;
 - ADOZIONE DI TUTTI GLI ACCORGIMENTI PREVISTI DA LEGGI E REGOLAMENTI PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, DECORO URBANO, E SALVAGIARDIA DEI BENI PUBBLICI;
 - **MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE DURANTE LE ORE DI INOPERATIVITÀ E NOTTURNA - ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 17:30;**



- **ESPOSIZIONE INTEGRALE DELLA PRESENTE ORDINANZA DIRIGENZIALE IN PROSSIMITÀ DEL CANTIERE E IN CORRISPONDENZA DEI VARCHI DI CHIUSURA, INDICANDO IL NUMERO CRONOLOGICO, LA DATA ED IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SULLA SEGNALETICA TEMPORANEA NECESSARIA.**
- **VIA TRE VENEZIE** – area di intersezione con il Corso Vittorio Veneto;
- **VIA VAL D'AOSTA** – area di intersezione con il Corso Vittorio Veneto;
- **VIA FRIULI** – area di intersezione con il Corso Vittorio Veneto;
- **VIA VENEZIA EUGANEA** – area di intersezione con il Corso Vittorio Veneto;
- **VIA EMILIA** – area di intersezione con il Corso Vittorio Veneto;
- **VIA TRENTINO** – area di intersezione con il Corso Vittorio Veneto;
- **VIA BASILICATA** – area di intersezione con il Corso Vittorio Veneto;
- **VIA ALTO ADIGE** – area di intersezione con il Corso Vittorio Veneto;
- **VIA SICILIA** – area di intersezione con il Corso Vittorio Veneto;
- **VIA SARDEGNA** – area di intersezione con il Corso Vittorio Veneto;
- **Dalle 00:00 alle 24:00;**
- **RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, GARANTENDO COMUNQUE LA LARGHEZZA MINIMA DI UNA CORSIA DI MARCIA;**
- **ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, ESCLUSIVAMENTE PER LA VIA ALTO ADIGE, PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, CON UTILIZZO DI LANTERNE SEMAFORICHE MOBILI O, IN ALTERNATIVA, CON MOVIERI APPARTENENTI ALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, DOTATI DI PALETTE DI SEGNALEZIONE BIFACCIALI DI CUI ALLA FIGURA II 403 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL C.D.S., PER TUTTO IL TEMPO DELLE LAVORAZIONI;**
- **COLLOCAMENTO SUL POSTO DELLA SEGNALETICA DI CUI AL D. LGS. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA) ED AL D.P.R. 495/1992 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA), A CURA DELLA SOCIETÀ ESECUTRICE DEI LAVORI, **48 ORE PRIMA DELL'INIZIO DELLE OPERE IN OGNI SINGOLO TRATTO INTERESSATO CONCRETAMENTE DALLE LAVORAZIONI;****
- **APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA DI PREAVVISO DEI LAVORI, PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VEICOLARE E PEDONALE, DA ESEGUIRSI A CURA DEL RESPONSABILE TECNICO DELLA SOCIETÀ ESECUTRICE DEI LAVORI;**
- **LE LIMITAZIONI AVVERRANNO PER TRATTI STABILITI IN BASE ALLA DURATA E ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI;**
- **ESPOSIZIONE INTEGRALE DELLA PRESENTE ORDINANZA DIRIGENZIALE IN PROSSIMITÀ DEL CANTIERE E IN CORRISPONDENZA DEI VARCHI DI CHIUSURA, INDICANDO IL NUMERO CRONOLOGICO, LA DATA ED IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SULLA SEGNALETICA TEMPORANEA NECESSARIA.**

DISPONE



Il Richiedente, il Responsabile Tecnico dell'Impresa Esecutrice dei lavori, il direttore lavori, nonché il legale rappresentante della stessa impresa, i conducenti dei veicoli adibiti alle lavorazioni, solidalmente tra loro, provvederanno all'installazione ed il controllo circa la completezza, la corretta messa in opera e la costante manutenzione di tutta la segnaletica verticale, complementare e cantieristica necessaria ai fini della sicurezza della circolazione stradale ed indispensabile a notificare all'utente in maniera chiara ed inequivocabile ciascuno per quanto di specifica competenza, per l'attuazione della presente Ordinanza.

Trattandosi di provvedimento limitato nel tempo si potrà fare uso anche di segnali di tipo mobile, procedendo alla contestuale modifica e/o all'oscuramento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale preesistente ed eventualmente in contrasto con quella temporanea.

Le limitazioni avverranno per tratti stabiliti in base alla durata e allo stato di avanzamento dei lavori con apposizione della segnaletica stradale di riferimento 48 ore prima in ogni singolo tratto interessato concretamente dalle lavorazioni;

Regolamentazione della circolazione stradale mediante segnalazioni manuali con l'impiego di movieri appartenenti all'impresa esecutrice dei lavori, dotati di palette di segnalazione bifacciali di cui alla figura II 403 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada per tutta la durata delle lavorazioni.

Qualora le vie sopraelencate o le vie ad esse adiacenti siano già interessate da altre lavorazioni si raccomanda un puntuale coordinamento in loco tra le ditte operanti affinché vengano garantite le medesime condizioni di viabilità e sicurezza rappresentate nella presente Ordinanza Dirigenziale.

Qualora le vie sopraelencate o aree adiacenti alle stesse siano interessate da manifestazioni sportive, in occasione di eventi agonistici - eventi civili o religiosi - in aree interessate da mercati regolamentati, gli stessi soggetti sopra citati, a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori, provvederanno a sospendere i lavori, modificare la segnaletica temporanea e a garantire la percorribilità veicolare e pedonale a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, (della segnaletica preesistente) tenendo conto inoltre di quanto potrà essere disposto dalle autorità competenti. Terminata l'esigenza sopra riportata, sarà possibile continuare le opere riadottando le prescrizioni indicate sulla presente ordinanza.

Il Responsabile tecnico del cantiere dovrà provvedere, preventivamente, alla compilazione e invio al Settore Polizia Locale del Comune di Olbia - ufficio Ordinanze - a mezzo protocollo generale, del modulo **"Comunicazione di avvenuta corretta apposizione della segnaletica"**, allegato alla presente ordinanza.

Sono temporaneamente abrogati i dispositivi in contrasto con il corrente provvedimento. I trasgressori saranno puniti a norma del Codice della strada. All'esecuzione di questo atto sono tenuti gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 gg., a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 28/09/2026

Il Responsabile del Procedimento
Matr. 30/Ag. Sc. Patrizia DELEDDA

IL DIRIGENTE
Comandante
Col. Giovanni MANNONI
(Atto firmato digitalmente)