C O M U N E D I O L B I A

Provvedimento Unico
Settore SUAPE, Manutenzioni e Viabilità

SUAPE N. 4

Numero registro generale 649 del 19/10/2026

INTESTATARIO:
ILIAD ITALIA S.P.A.
SOCIETA'' PER AZIONI
VIALE RESTELLI FRANCESCO 1/A
20124 MILANO - (MI)
P.IVA 13970161009

CODICE UNIVOCO NAZIONALE: 13970161009-29062026-1751.1033502

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO: SRB ILIAD OT07026_035 PORTO DI OLBIA - INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO TECNOLOGICO DI RADIO TELECOMUNICAZIONI PER TELEFONIA CELLULARE SU INFRASTRUTTURA ESISTENTE SITA A OLBIA PRESSO CANTIERI NAUTICI MOLINAS

ESITO: POSITIVO - INTERVENTO CONSENTITO

SEZIONE A – DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

PROTOCOLLO	96489	DEL	24-07-2026
UBICAZIONE	ALTRO Cantieri Nautici Molinas snc - Comune Olbia		
INTERVENTI	1) 12 - Impianti di telecomunicazione - Installazione o modifica di torri e tralicci per impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione		
OGGETTO	SRB ILIAD OT07026_035 PORTO DI OLBIA - Installazione di un impianto tecnologico di radio telecomunicazioni per telefonia cellulare su infrastruttura esistente sita a OLBIA presso Cantieri Nautici Molinas		
TIPOLOGIA ITER	Conferenza di Servizi		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Dr Gian Luca Musu		

copia informatica per consultazione

SEZIONE B – ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI

- AEP0051 - Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche (0 gg) - ARPAS - Servizio valutazione e analisi ambientale SS/OT

- AEP7016 - Autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza comunale e verifiche Soprintendenza - Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro

- AEP7016 - Autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza comunale e verifiche Soprintendenza - Comune di Olbia - Ufficio tutela del paesaggio - Settore ambiente e lavori pubblici

- EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio (0 giorni) - Comune di Olbia - Ufficio 9-3 edilizia - Settore pianificazione e gestione del territorio

- EP0063 - Verifiche connesse all'impatto acustico (0 gg) - Comune di Olbia - Ufficio ambiente e impatto acustico

- EP7104 - Verifiche del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna su interventi edilizi - Consorzio parco geominerario

SEZIONE C – NORME DI RIFERIMENTO

VISTA la L.7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. n.24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. 160/2010;

VISTA la L.R. n° 1 del 11 gennaio 2019 “Legge di semplificazione 2018”;

VISTA la Deliberazione G.R. Nº 49/19 del 05 dicembre 2019 “Attuazione legge regionale n. 24/2016 - Legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1 “Legge di semplificazione 2018”. Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 e alla Delib.G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018 “Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)”;

SEZIONE D – ISTRUTTORIA

VISTA la DUA Dichiarazione unica autocertificativa , di cui ai dati riportati in oggetto, con la quale è stata richiesta l’attivazione del procedimento di cui all’art.37 della L.R. 24/2016 e degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 (conferenza di servizi), volto ad ottenere la determinazione conclusiva della conferenza, con gli effetti di cui all’art. 14 quater della L.241/90;

VISTA la nota del 27.07.2026, con la quale il responsabile del procedimento Suape:
- ha indetto la conferenza di servizi decisoria di cui all’art. 37 della L.R. 24/2016 ;

copia informatica per consultazione

- ha fissato in 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione della pratica o dall'avvenuta regolarizzazione for-male, il termine ultimo per la conclusione del procedimento, ovvero il giorno 21.09.2026;
- ha comunicato la trasmissione della documentazione necessaria per le determinazioni di competenza, assegnando il termine di 30 giorni per l'espressione del parere di competenza, ovvero il giorno 26.08.2026, ai seguenti enti coinvolti nel procedimento:

- AEP0051 - Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche (0 gg) - ARPAS - Servizio valutazione e analisi ambientale SS/OT
- AEP7016 - Autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza comunale e verifiche Soprintendenza - Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro
- AEP7016 - Autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza comunale e verifiche Soprintendenza - Comune di Olbia - Ufficio tutela del paesaggio - Settore ambiente e lavori pubblici
- EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio (0 giorni) - Comune di Olbia - Ufficio 9-3 edilizia - Settore pianificazione e gestione del territorio
- EP0063 - Verifiche connesse all'impatto acustico (0 gg) - Comune di Olbia - Ufficio ambiente e impatto acustico
- EP7104 - Verifiche del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna su interventi edilizi - Consorzio parco geominerario

DATO ATTO che si è provveduto a dare pubblicità dell'indizione della conferenza di servizi tramite pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Olbia;

DATO ATTO che, con la suddetta indizione, sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art.14 – bis comma 2 della L. 241/90;

RILEVATO che a seguito di decorso infruttuoso del temine assegnato all'utente per integrare, il responsabile del procedimento Suape, ai sensi dell'art 12.3 delle Direttive Suape di cui alla DGR 49/19 del 05.12.2019:
- ha fissato il nuovo termine massimo di conclusione del procedimento, ossia il 06.11.2026;
- ha trasmesso la documentazione necessaria per le determinazioni di competenza, agli enti coinvolti nel procedimento, assegnando, ai sensi dell'art 11.2.1 delle Direttive Suape di cui alla DGR 49/19 del 05.12.2019, il nuovo termine per l'espressione del parere di competenza, ossia il 07.10.2026;

DATO ATTO che la conferenza di servizi in modalità asincrona non è risultata risolutiva, in quanto:

- in data 03.08.2026 **l'ARPAS - Servizio valutazione e analisi ambientale SS/OT** ha inserito sul portale www.sardegnaimpresa.eu una nota con la quale ha dichiarato: *"SI ESPRIME PARERE SFAVOREVOLE alla realizzazione dell'opera in progetto. Le cause ostative al parere favorevole potrebbero essere superate per giungere a un giudizio FAVOREVOLE condizionato allaverifica delle seguenti prescrizioni:*

- *Riduzione della potenza totale al connettore d'antenna, nelle massime condizioni di carico, almeno del 46% per i trasmettitori ILIAD relativi al settore: o Settore 0°: 700; 1800; 2100; 2600; 900;*
- *Comunicazione della data di attivazione dell'impianto a questo Servizio;*
- *Qualora nelle vicinanze degli impianti in esame, ed in particolare nelle aree dove può essere*

copia informatica per consultazione

superato l'obiettivo di qualità, dovessero mutare le condizioni d'uso ed in particolare in esse siano previste permanenze superiori alle 4 ore giornaliere o possano essere considerate quali aree intensamente frequentate, il presente parere dovrà essere necessariamente rivalutato al fine di tenere in conto degli impatti degli impianti di cui all'oggetto nel nuovo contesto;

- *Qualora nelle vicinanze degli impianti in esame dovessero mutare le condizioni che determinano la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e/o le caratteristiche radioelettriche delle installazioni presenti, ed in particolare in caso di autorizzazioni alla costruzione/ampliamento di fabbricati in un raggio di circa 150 m, il presente parere dovrà essere necessariamente rivalutato al fine di tenere in conto degli impatti degli impianti di cui all'oggetto nel nuovo contesto."*

- in data 06.10.2026 **l' Ufficio ambiente e impatto acustico– Olbia,** ha inserito sul portale www.sardegnaimpresa.eu una nota con la quale ha dichiarato: *" si esprime PARERE NEGATIVO alla realizzazione dell'intervento in oggetto, SUPERABILE a condizione che venga integrata la seguente documentazione:*
1) Allegato A del Modello E5, debitamente redatto e firmato digitalmente da un Tecnico competente in acustica, completo di tutti i dati e le informazioni richieste al fine di appurare il rispetto dei valori limite di immissione ed emissione consentiti per la classe V, in particolar modo in considerazione del potenziamento del nuovo impianto rispetto a quello esistente, e anche in considerazione delle immissioni acustiche provenienti dell'attività di cantiere, la quale non può essere trascurata dalla presente valutazione;
2) Planimetria adeguata con indicazione del posizionamento delle sorgenti rumorose e dei punti nei quali vengono stimati i livelli di immissione in particolar modo rispetto ai recettori presenti;
3) Relazione di impatto acustico conforme al Piano di Classificazione Acustica comunale in vigore (approvato con Delib. Consiglio Comunale n. 24 del 08/03/2016), con esame di tutte le sorgenti rumorose."

RITENUTO pertanto necessario un esame della pratica in modalità sincrona al fine della verifica delle condizioni indicate nella succitate note, il cui superamento è necessario per il parere definitivo;

RICHIAMATA la nota del 08.10.2026 con la quale, il responsabile del procedimento ha convocato la conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona (Legge n° 241/1990 art. 14) per il giorno 19.10.2026 alle ore 10,00, invitando le amministrazioni coinvolte nel procedimento a esprimere in tal sede i pareri o gli esiti delle verifiche di competenza, ai sensi dell'art. dell'art. 37 della L.R. n. 24/2016 e secondo quanto specificato dall'interessato e dai tecnici dell'impresa nella DUA sopra citata;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi del 19.10.2026, trasmesso all'interessato e agli enti coinvolti nel procedimento tramite portale Sardegna Suape, dal quale si evince che:

-il Presidente della Conferenza di Servizi ha preso atto dell'assenza dei seguenti enti in sede di conferenza di servizi sincrona e ai sensi dell'art. 37, comma 10 della L.R. n. 24/2016 e dell'art. 14/ter, comma 7 della legge n.241/90, ha dichiarato acquisiti i pareri di competenza dei seguenti enti:

- Soprintendenza - Ufficio SABAP - SS/OT/NU
- Ufficio Tutela del Paesaggio
- Consorzio parco geominerario
- ARPAS - Servizio valutazione e analisi ambientale SS/OT

- il Presidente della Conferenza di Servizi ha acquisito i pareri favorevoli dell'Ufficio edilizia privata, espresso dal Dirigente Ing. Davide Molinari, e dall'ufficio Ambiente e impatto acustico, espresso dalla Dott.ssa Sabrina Pitzalis;

VISTO il decreto del Sindaco n° 27 del 26/07/2024, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore SUAPE, Manutenzioni e Viabilità all'Ing. Diego Ciceri, e il successivo decreto di proroga n. 24 del 22/07/2025;

copia informatica per consultazione

VISTA la Determinazione di nomina n. 2744 del 12.11.2024 del Dott. Gian Luca Musu, quale Responsabile del procedimento SUAPE;

SEZIONE E – ESITO DEL PROCEDIMENTO

Tutto ciò premesso, il Dirigente del settore Suape, Manutenzioni e Viabilità,

RITENUTO

che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di questo provvedimento

DETERMINA CHE

il progetto allegato alla DUA sopraccitata, **è risultato**

CONFORME

alle vigenti normative, per effetto di quanto sopra specificato, relativamente ai seguenti aspetti:

- AEP0051 - Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche (0 gg) - ARPAS - Servizio valutazione e analisi ambientale SS/OT
- AEP7016 - Autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza comunale e verifiche Soprintendenza - Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro
- AEP7016 - Autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza comunale e verifiche Soprintendenza - Comune di Olbia - Ufficio tutela del paesaggio - Settore ambiente e lavori pubblici
- EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio (0 giorni) - Comune di Olbia - Ufficio 9-3 edilizia - Settore pianificazione e gestione del territorio
- EP0063 - Verifiche connesse all'impatto acustico (0 gg) - Comune di Olbia - Ufficio ambiente e impatto acustico
- EP7104 - Verifiche del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna su interventi edilizi - Consorzio parco geominerario

SEZIONE F – DISPOSIZIONI FINALI

La presente Determinazione Conclusiva del procedimento Suape è adottata nel rispetto dei tempi di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della L.241/90.

Ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale, la determinazione conclusiva è pubblicata sull'albo pretorio on line dell'Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 14 bis, comma 4, ultimo capoverso, restano ferme le responsabilità degli enti su elencati, nonché quelle dei singoli dipendenti per gli assensi resi, ancorché impliciti.

Ai sensi dell'art. 37 comma 11 della L.R. 24/2016 e dell'art.14 quater della L. 241/90 la presente determinazione conclusiva del procedimento è immediatamente efficace e sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

copia informatica per consultazione

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, si comunica che gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si allega l'elenco dei documenti informatici presentati a corredo della pratica.

Tutta la documentazione originale, in formato digitale, inerente la presente pratica, è depositata presso i server del sistema Regionale Sardegna Suape.

Il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del Dirigente e del Responsabile del procedimento Suape o dei loro parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n. 62/2013.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il SUAPE.

Il Responsabile del procedimento

GIAN LUCA MUSU

Il Dirigente

DIEGO CICERI

documento firmato digitalmente

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011

copia informatica per consultazione

Elenco dei documenti informatici allegati

Stato documento	Originale
Nome modulo	A0 - parte I
Nome file/Tipo	A0 - parte I.pdf.p7m
Descrizione file	Check list per l'individuazione dei profili normativi inerenti l'intervento proposto - parte I
Codice di controllo	fd4ca7529cec08c976176c50e6cd3bcd66a0561406d3d69deb34a33a77891858

Stato documento	Originale
Nome modulo	A13 - Allegato A
Nome file/Tipo	A13 - Allegato A.pdf.p7m
Descrizione file	Dichiarazioni del gestore dell'impianto
Codice di controllo	a354c94099a99360e90f8a54fe105639065f4e0fed65c92c6381e2cec326d03a

Stato documento	Integrazione
Nome modulo	E5 - Allegato A
Nome file/Tipo	E5 - Allegato A.pdf.p7m
Descrizione file	Dichiarazione del tecnico competente in acustica ambientale
Codice di controllo	5f098a13b0ed6c9f76ad7491dbc5fc28dd0406967b72d62b39aba8294e39c20f

Stato documento	Originale
Nome modulo	E5
Nome file/Tipo	E5.pdf.p7m
Descrizione file	Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti
Codice di controllo	f7ca4e5ffeaccf2841a83b9c5f0f260c9384668e80ae958e29f13fdae23c461f

Stato documento	Originale
Nome modulo	DUA
Nome file/Tipo	DUA.pdf.p7m

copia informatica per consultazione

Descrizione file	Dichiarazione autocertificativa unica
Codice di controllo	60f3c5fd370b47fc6c28c38b96ebbb8cec83193dc1291a75703a3508ff77130a

Stato documento	Originale
Nome modulo	A1 - Allegato A
Nome file/Tipo	A1 - Allegato A.pdf.p7m
Descrizione file	Dichiarazioni dell'interessato
Codice di controllo	676c61efa93c2ca6167597ca72c1b3e7befaa7329f19ae958dcc9a68b09eea1a

Stato documento	Integrazione
Nome modulo	A13
Nome file/Tipo	A13.pdf.p7m
Descrizione file	Impianti radioelettrici
Codice di controllo	a6cc7430f7ca88804a1dccd8618e9c514ff997e1b8eb2f17b0544e0c38432c2b

Stato documento	Originale
Nome modulo	F32
Nome file/Tipo	F32.pdf.p7m
Descrizione file	Assolvimento imposta bollo
Codice di controllo	f1b37fc94aa19fca5f8be4984b74ed679ae240db119ecfe7b2b786deda96a158

Stato documento	Originale
Nome modulo	13970161009-29062026-1751.1033502
Nome file/Tipo	13970161009-29062026-1751.1033502.pdf.p7m
Descrizione file	Modulo di riepilogo
Codice di controllo	f361dea850b219df96f853d30d6aa5a4a80e9a2d7dd971bcd129621f0232d2f6

Stato documento	Originale
Nome modulo	A1

copia informatica per consultazione

Nome file/Tipo	A1.pdf.p7m
Descrizione file	Conformità urbanistica
Codice di controllo	814e3a53ba2c26ccb8083d62e9e035cb150031c3ffed06dfe110caf0ab3ecd74

Stato documento	Originale
Nome modulo	Xml del DPR 160
Nome file/Tipo	Xml del DPR 160
Descrizione file	Xml del DPR 160
Codice di controllo	daf59ba4092a32417b8801c3b101848d0d9cf08396dbfa4173b399b93878f574

Stato documento	Originale
Nome modulo	A28
Nome file/Tipo	A28.pdf.p7m
Descrizione file	Conformità alle norme paesaggistiche
Codice di controllo	55522290bbf42289b6be4fdacbc3e002f1d4c91e6fd7b3c81a6ae610b1ae3cae

Stato documento	Annullato in data 15/10/2026
Nome modulo	~~E5 - Allegato A~~
Nome file/Tipo	~~E5 - Allegato A.pdf.p7m~~
Descrizione file	~~Dichiarazione del tecnico competente in acustica ambientale~~
Codice di controllo	~~698e5b33e9f8785d047c7771a583a89c1442fcf3295e6e5fae4d7ae8e08c6232~~

Stato documento	Annullato in data 10/09/2026
Nome modulo	~~Xml del DPR 160~~
Nome file/Tipo	~~Xml del DPR 160~~
Descrizione file	~~Xml del DPR 160~~
Codice di controllo	~~e6ee1e2a069a389e64c06d343167f15ecf85273271f7f1fb560a303c8770b4d4~~

Stato documento	Annullato in data 10/09/2026
Nome modulo	~~13970161009-29062026-1751.1033502~~
Nome file/Tipo	~~13970161009-29062026-1751.1033502.pdf.p7m~~
Descrizione file	~~Modulo di riepilogo~~
Codice di controllo	~~4b32cd8572a8f8aa41aff31f59d0b45f8787c0c9d1d13676736db4f218ebaa22~~

Stato documento	Annullato in data 15/10/2026
Nome modulo	~~13970161009-29062026-1751.1033502~~
Nome file/Tipo	~~13970161009-29062026-1751.1033502.pdf.p7m~~
Descrizione file	~~Modulo di riepilogo~~
Codice di controllo	~~525491ded0c30b122dcb931eee4bdfbc0fa4ecfa81552cb96c56b7010ed88c19~~

Stato documento	Annullato in data 10/09/2026
Nome modulo	~~A13~~
Nome file/Tipo	~~A13.pdf.p7m~~
Descrizione file	~~Impianti radioelettrici~~
Codice di controllo	~~48d6a9abc66a32e8922b233895a3df897a19e0986d6fbc116517f86aefc0657b~~

Stato documento	Annullato in data 15/10/2026
Nome modulo	~~Xml del DPR 160~~
Nome file/Tipo	~~Xml del DPR 160~~
Descrizione file	~~Xml del DPR 160~~
Codice di controllo	~~150b3592b46d6d38cf71027e913bc8a76a9a716506aaed24d53fd75937555fba~~

Nome allegato	VPIA_Rev_1.0 - ILIAD SPA_OT07026_035.pdf.p7m
Descrizione allegato	VPIA_Rev_01_Valutazione acustica previsionale
Codice di controllo	bc8d8897b3d3b8b1464bc77956db54243cb4c54c358fad63a28c07e95401647e

copia informatica per consultazione

Nome allegato	03_5490_SU0_RelazioneImpElettrom.pdf.p7m
Descrizione allegato	A13 - Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
Codice di controllo	ab88c4b76c412c36d702704fa86be02e227078197f3169b94f5b845705f58c78

Nome allegato	Documento identita_Longari.pdf
Descrizione allegato	Documento identita_Longari
Codice di controllo	50a05d3b876c18da68860e3facdfe57905f74df228621b43e4fe1788b2fe1dec

Nome allegato	Assenso Iliad_I071OT_signed.pdf
Descrizione allegato	A1 - Allegato A – Copia atto di assenso degli aventi diritto all'effettuazione dell'intervento
Codice di controllo	d8da0d7aa3ee3244ccc7f5a8006edab77596b044630f0c41fc9afb21dd46dc52

Nome allegato	Pattern_AVQE_v90_8.zip.p7m
Descrizione allegato	A13 - Per ciascuna antenna dell'impianto, file .csv firmato digitalmente con i dati del pattern d'antenna. Ciascun file dovrà riportare nel nome il codice identificativo della sorgente.
Codice di controllo	420ad3bfc1298a1e91bf6bb82e7c2673f0750cdc1a0237569515344ca6533e66

Nome allegato	Documento di identita_CARTA.pdf
Descrizione allegato	Documento di identita_CARTA
Codice di controllo	a612bd8da981690afa54b1b36550a5b1f605b3791fc2d2cfc325e15acec6b328

Nome allegato	04_5490_SU0_ElaboratiGrafici.dwf.p7m
Descrizione allegato	Elaborati Grafici
Codice di controllo	5be79e91274e989d5e75b675452c946e10d3b3eda45ee653aef63d385555cc62

Nome allegato	05_5490_SU0_RelazionePaesaggistica.pdf.p7m
Descrizione allegato	Relazione Paesaggistica
Codice di controllo	810927dfd60947cbcb72ce6ee3f61c3a351a5575859f124a32e37b5b2cdd23fe

copia informatica per consultazione

Nome allegato	02_5490_SU0_RelazioneTecnica.pdf.p7m
Descrizione allegato	Relazione Tecnica
Codice di controllo	3d9dcf8d21e237efa1ed3887308b4412a54c593cb17836ebf70699f1d3d4b29e

Nome allegato	RICEVUTA DIRITTI SEGRETERIA.pdf
Descrizione allegato	RICEVUTA DIRITTI SEGRETERIA
Codice di controllo	b2b6519e2c3f8e575c12cc2c867039ab6c89db034d0b810a48729dbfebc90184

Nome allegato	01_5490_SU0_F15.pdf.p7m.p7m
Descrizione allegato	Procura presentazione pratica
Codice di controllo	3f3dbbf8552aebe455a5c6be80f8658646e646266abc33e0c77ec81009d06dbb

Nome allegato	~~03_5490_SU0_RelazioneImpElettrom.pdf.p7m~~
Descrizione allegato	~~A13 - Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).~~
Codice di controllo	~~adc0c461733043f6352048f1c9f4279567608c7ff6fe4e7e6e109d911f1cd398~~

copia informatica per consultazione