

**PUNTO N. 14 PIANO DI LOTTIZZAZIONE - ZONA C1 IN LOC.
MARONZU – DITTA DEGORTES MARIA GIOVANNA -
DEGORTES PAOLA - VARIANTE SOSTANZIALE.
PROPOSTA DI NON SIGNIFICATIVITA' EX ART. 30 TER
COMMA 6 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL PAI DELL'ELEMENTO IDRICO DENOMINATO
FIUME 111**

PRESIDENTE

Punto n. 14: Piano di lottizzazione - zona C1 in Loc. Maronzu – Ditta Degortes Maria Giovanna - Degortes Paola - Variante sostanziale. Proposta di non significatività ex art. 30 ter comma 6 delle norme tecniche di attuazione del PAI dell'elemento idrico denominato Fiume 111

Prego, assessore Monni.

ASSESSORE MONNI SEBASTIANO

Grazie, Presidente. Siamo, appunto, nel Piano di lottizzazione Maronzu, a seguito della variante idraulica al PAI, il Piano di Assetto Idrogeologico, del gennaio 2025, la ditta Degortes chiede... propone la non significatività di una pozza d'acqua, e necessita, appunto, di un passaggio in Consiglio comunale, dopodiché, dal Consiglio comunale sarà l'Autorità di Distretto Idrografico ad esprimersi in merito. Grazie.

(Interventi fuori microfono)

PRESIDENTE

Correggiamo anche qui la dimenticanza per quanto riguarda... e quindi semplicemente ne diamo atto qua, e quindi sta chiedendo l'immediata esecutività. Perfetto.

ASSESSORE MONNI SEBASTIANO

L'immediata esecutività del punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE

Grazie, assessore Monni. Procediamo alla votazione.

VOTAZIONE

PRESIDENTE

Favorevoli 26

La delibera è approvata.

Procediamo, adesso, come richiesto, alla votazione per l'immediata esecutività.

VOTAZIONE

PRESIDENTE

Favorevoli 26

La delibera è approvata.

(Interventi fuori microfono)